Finishes

NowyStyl

Table of contents

0	Basic Fabric	14
	Imitation Leather	16
	Micro	18
	Oban	20
	Polyester 4510	22
1	Bondai	24
	Era	26
	Erika	28
	Kaiman	30
	Lucia	32
	Oflum	34
	Sempre / Sempre Melange	36
2	Felicity	38
	Hush	40
	Mafra	42
	Radio	44
	Valencia	46
	Xtreme	48
3	Runner	50
	Silvertex	52
	Split Leather	54
	Step / Step Melange	56
4	Blazer	58
	Fame	60
	Hi-Tech	62
	Synergy	64
	24/7 Flax	66
4 5	Fine Leather	68
6	Nappa Leather	70
	Finishes for Denuo	72
	Mesh	76
	Elasto-net	88
	Felt	89
	Plastic	90
	Laminate for chairs	94
	Veneer for chairs	95
	Wood	96
	Enamels	98
	Veneer for furniture	99
	Melamine	100
	Melamine for table tops	102
	Cellular board	102
	Laminate for furniture	104
	Laser edge ABS	105
	Lacquered MDF	105
	Topalit® table tops	106
	Linoleum for table tops	107
	Metal	108
	Glass	110

Colours are emotions

The colours in the office should match the image of the company and its employees as well as the specifics of performed tasks. Well chosen colours can influence the employees' moods, stimulate their creativity and be the perfect background for effective work and communication. The finishes in our new sample book have been selected, taking into account the current colour and fabric trends. Finishes are not only about colours, but an all-embracing experience of the texture, shape and tone which involves the two senses: sight and touch.
Get inspired by our moodboards.

Kolory to emocje

Kolory w biurze powinny być dopasowane do wizerunku firmy i jej pracowników oraz specyfiki wykonywanych zadań. Odpowiednio dobrana kolorystyka może wpływać na nastrój pracowników, pobudzać ich kreatywność, być idealnym tłem do efektywnej pracy i komunikacji. Wykończenia w naszym nowym wzorniku zostały wybrane z uwzględnieniem trendów kolorystycznych i materiałowych. Wykończenia to nie tylko kolory, to całościowe doświadczenie faktury, kształtu, tekstury i barw, angażujące dwa zmysły: wzrok i dotyk.
Zainspiruj się naszymi moodboardami.

Farben und emotionen

Die Farbvielfalt eines Unternehmens ist meist an das Corporate Design geknüpft und passt sich idealerweise im direkten Arbeitsumfeld den Mitarbeitern und deren auszuführender Aufgaben an. Eine entsprechend abgestimmte Koloristik kann die Stimmung der Mitarbeiter positiv beeinflussen, Kreativität wecken und als ideale Basis für eine möglichst effiziente Arbeitsweise und Kommunikation dienen. Gezeigte Stoffe und Oberflächen in dieser Finishes Collection wurden unter Berücksichtigung aktueller Trends ausgewählt und zeigen neben Farben auch Strukturen, Formen, Texturen und Töne, um beide Sinne anzusprechen: unseren Tast- und Sehsinn.
Lassen Sie sich von folgenden Moodboards inspirieren.

Les couleurs sont des emotions

Les couleurs dans un bureau devraient être adaptées à l'image de l'entreprise, à ses employés et à la spécificité des tâches réalisées. Les coloris bien choisis peuvent influencer l'humeur des employés, éveiller leur créativité, et former un arrière-plan parfait pour le travail et la communication efficaces. Les finitions de notre nouveau nuancier ont été sélectionnés en tenant compte des tendances dans la matière de couleurs et matériaux. Les finitions ne sont pas uniquement des couleurs ; c'est un ensemble de sensations de factures, formes, textures et teintes, impliquant deux sens : la vue et le toucher.
Laissez-vous inspirer par nos moodboards.

Fame F18



Blazer CUZ63



Radio RDXF4528

Synergy LDS75



Sempre SM09



Runner RN63034

Topalit® W.011 Red Beech

Melamine NC Champagne Hard Maple


Radio RDF3082


Erika ERF4030


Synergy LDS44


Micro M15


Blazer CUZ82


Step Melange STMG62057

Oflum OL09


Era CSE03

Synergy LDS45



Felicity FLG61165

Erika ERF2005

Step Melange STMG61103



Era CSE02

Blazer CUZ67



Oban EF002

Erika ERF8033

Era CSE21

Hush HG60155

Lucia YB038

Oflum OL02

Blazer CUZ2Q



Runner RN60061

Era CSE01



Radio RDF1008



Radio RDXF1510



3D pattern fabric MDP02/FDP02

Valencia VL1048

Laminate H1733 Mainau Birch

Melamine NP Tiepolo Nut


Erika ERF7011

Hush HG68102

Melamine NH Maple

Runner RN66140

Blazer CUZ3B


Oflum OL03


3D pattern fabric MDP05/FDP05


Mesh MD05

Lucia YB200

Era CSE07


Synergy LDS63

Silvertex SX3007


Radio RDXF6575


Radio RDF6075


Era CSE10

Hush HG67046


Synergy LDS56

Lucia YB090

Hush HG65077


Synergy LDS07

EN Range of finishes for each product line available at www.NowyStyl.com
PL Dedykowana paleta wykończeń dla każdej linii produktowej dostępna na www.NowyStyl.com
DE Alle verfügbaren Stoffe und Oberflächen jeder Produktlinie finden Sie unter www.NowyStyl.com
FR Pour chaque ligne de produits, les gammes de finitions sont disponibles sur notre site www.NowyStyl.com

Exactly the same product may look different in so many ways. Have a look at the range of colours, patterns and textures. Discover new opportunities.

—

Ten sam produkt może wyglądać różnie na tak wiele sposobów. Zobacz wachlarz kolorów, wzorów i tekstur. Odkryj nowe możliwości.

—

Ein Produkt kann sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Eine breite Auswahl an Farben, Dekoren und Texturen bietet viele neue Möglichkeiten.

—

Le même produit peut avoir plusieurs aspect différents. La vaste gamme de coloris, dessins et textures vous permet de découvrir des nouvelles possibilités.

Basic Fabric | C



C2



C73

C4

C29



C14



C11

C38

C12

C6

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	O	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	270 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6–7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4–5)	

TABLE OF CONTENTS

Imitation Leather | V

0

V16N

V79N

V83

V26

V62

V49

V46

V18N

V02N


V28

V01

V04

V82

V14N

V53N

Easily washable

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	0	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	PVC coated polyester poliester pokryty warstwą PCV PVC-beschichtetes Polyestergewebe polyester enduit PVC
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	>30 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 applies to colours marked with N symbol dotyczy kolorów oznaczonych symbolem N gilt für Farben mit „N"- Kennzeichnung coloris marqués N sont non-inflammables
Other: Inne: Sonstiges: Autres :		easy to keep clean łatwy w utrzymaniu czystości einfach zu reinigen facile à nettoyer

TABLE OF CONTENTS

Micro | M

0

M04



M15

M38

M07

M54



M47

M62

M43

M28

M31

Cigarette & Match

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	0	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	160 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-1	safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)
	EN 71-2	safety of toys (flammabiliity) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité)
	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)

TABLE OF CONTENTS

Oban | EF

EF076



EF002

EF046

EF037

EF069

EF019



EF031

EF078

EF010

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	0	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	230 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥30 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1	

Polyester 4510

0

10-309

10-303

10-304



10-313

10-301



10-310

Polyester 4510

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	**O**	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	238 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	60 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales

Bondai | BN

1

BN4007

BN4011

BN3012

BN3005

BN4017


BN8078

BN1008

BN2036


BN7048

BN8033

BN6016


BN6006

BN8010


BN6003

Cigarette & Match

High flame resistance

High abrasion resistance

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	

TABLE OF CONTENTS

Era | CSE

1

CSE21


CSE02

CSE01


CSE03

CSE14

CSE13

CSE07


CSE11


CSE16

CSE19


CSE20


CSE10

Cigarette & Match

High abrasion resistance

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	320 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Erika | ERF

1

ERF4007

ERF4030

ERF3005

ERF7011

ERF8033

ERF2036

ERF2005

ERF1006

ERF6098

ERF8003

ERF8078

ERF6026

ERF7026

ERF6005

ERF6031

Cigarette & Match

High flame resistance

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Kaiman | KN

1


KN250

KN615

KN32


KN143

KN780


KN484

KN75/01

KN755

KN03

KN49

KN429

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1				
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	polyurethane poliuretan Polyurethan polyuréthane		
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	65%	polyester poliester Polyester polyester	35%	cotton bawełna Baumwolle coton
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	420 g/m^2				
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)				
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (dry: 5)				
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 BS 5852 Source 0				

TABLE OF CONTENTS

Lucia | YB

1

YB105

YB130

YB093

YB096

YB046


YB094

YB156

YB009


YB200

YB026

YB097

YB086


YB011

YB090


YB038

Cigarette & Match

Recycled origin

Environmentally friendly

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recyceltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	260 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

TABLE OF CONTENTS

Oflum | OL

1

OL05

OL02

OL09



OL04



OL03

OL07

OL08



OL01

OL06

Cigarette & Match

High abrasion resistance

Confirmed safety

Environmentally friendly

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	162 500	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4–5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

TABLE OF CONTENTS

Sempre | SM

1


SM12


SM09


SM10


SM11


SM06

SM04


SM08


SM03


SM01

SM05

SM02

SM07

Sempre Melange | SMM

1

SMM03

SMM02

SMM01

Cigarette & Match

High abrasion resistance

Confirmed safety

Environmentally friendly

Sempre | SM

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	366 g/m²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	155 000 ± 5 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (3–4)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4–5)		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Sempre Melange | SMM

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids : 375 g/m²
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	125 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4–5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

TABLE OF CONTENTS

Felicity | FLG

2


FLG64190

FLG64189

FLG61163

FLG62080


FLG64191

FLG61165

FLG61164


FLG68179

FLG60999


FLG60107


FLG67083

FLG60106

FLG67079

FLG60105

FLG66161

Cigarette & Match

Recycled origin

Environmentally friendly

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recyceltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de recupération
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5–7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

TABLE OF CONTENTS

Hush | HG

2

HG63058

HG68102



HG68103

HG60158



HG60155



HG67048



HG60159



HG66133

HG65078

HG65077

HG66135



HG67046

Cigarette & Match

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2			
Composition: Skład: Material: Composition :	80%	polyester poliester Polyester polyester	20%	viscose wiskoza Viskose viscose
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	170 g/m^2			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5–7)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: min. 4–5 / dry: min. 4–5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	BS 476-7 Class 1 Contains no flame retardant chemicals			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate			

TABLE OF CONTENTS

Mafra | MR

mesh 3D fabric



MR02



MR04

MR03

MR01

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	**2**	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	275 g/m^2	

Radio | RD(X)F

2


RDF4028

RDXF3594

RDF3094

RDF3082


RDXF4528


RDXF1510

RDF1008

RDF7025

RDF8033


RDXF8532

RDF7008


RDXF8517


RDXF7508

RDF8032

RDF6075


RDXF6575

Cigarette & Match

High flame resistance

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18 NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Valencia | VL

VL2001

VL2075

VL6019

VL6012

VL0020

VL4041

VL0034

VL1048

VL9035

VL4003


VL4052

VL4040

VL4043


VL4045

VL5041

VL7001

VL5069

VL3067


VL3069

Cigarette & Match

High abrasion resistance

Easily washable

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winyl / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	650 g/m^2		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2 Önorm A 3800-1 Q1 Önorm B 3825		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	
	PERMABLOK3®	superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	

Xtreme | XR

XR136


XR079


XR076

XR072

XR046

XR081

XR108


XR009

XR047

XR026


XR005


XR073


XR160

XR171


XR095

XR102


XR094

Cigarette & Match

High flame resistance

Environmentally friendly

Recycled origin

High abrasion resistance

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recyceltes, schwerentflammbares Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard BS 476 Class 1 DIN 4102 B1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Runner | RN

3

mesh 3D fabric



RN64089



RN63034



RN62064



RN61128



RN60999



RN60011

RN60061



RN60025



RN68056



RN60165



RN65078

RN66064

RN66140

Cigarette & Match

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5–7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate 100% free of heavy metals	

Silvertex | SX

SX2012

SX0013

SX5008

SX5020


SX4024

SX0009


SX0001

SX4002


SX9001


SX4001

SX3007

SX2016

SX3066

Cigarette & Match

High abrasion resistance

Easily washable

Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winyl / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	685 g/m^2		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2 Önorm B 3825 Önorm A 3800-1 Q1		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	
	PERMABLOK3®	superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique	

TABLE OF CONTENTS

Split Leather | SP

3

SP02

SP01

SP06



SP03

Cigarette & Match

Natural origin

Split Leather | SP

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	leather in front front tapicerowany skórą Leder nur auf der Vorderseite partie avant tapissée de cuir
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm) skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) Spaltleder (1,1 – 1,3 mm) croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	

EN Split Leather SP in front, matching Imitation Leather V in back
PL przód krzesła Split Leather SP, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach
DE Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben
FR partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante

TABLE OF CONTENTS

Step | STG

3


STG63075

STG63012


STG62057


STG68119

STG60999

STG68120

STG65011


STG66018


STG67004

Step Melange | STMG

3

STMG63075

STMG61103


STMG62057


STMG68119


STMG60004

STMG61104


STMG67004

Cigarette & Match

High flame resistance

Environmentally friendly

Confirmed safety

Step | STG
Step Melange | STMG

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	Trevira CS
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5–7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4–5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	

Blazer | CUZ


CUZ63

CUZ13

CUZ82

CUZ2W

CUZ30

CUZ28

CUZ2Q

CUZ1E

CUZ53


CUZ1R

CUZ2Z

CUZ1N

CUZ1K

CUZ67

CUZ1W


CUZ3B

CUZ1M

CUZ21

CUZ2R

CUZ33

CUZ1P

Cigarette & Match

Natural origin

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1 NF D 60-013	

TABLE OF CONTENTS

Fame | F

4

F18



F45

F19



F03

F46

F47

F49

F07

F10



F40

F80

Cigarette & Match

High flame resistance

Heavy duty

Confirmed safety

Environmentally friendly

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4			
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	wool wełna Wolle laine	5%	polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m^2			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	200 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5–7)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18 Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK Calif. Bull. 117E			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate			

TABLE OF CONTENTS

Hi-Tech | AS

4

AS078



AS064



AS000



AS061



AS004

Cigarette & Match

Antistatic

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4

Composition: Skład: Material: Composition :	60%	polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène	29%	wool wełna Wolle laine	10%	viscose wiskoza Viskose viscose	1%	carbon fibre włókno węglowe Carbon Faser fibre de carbone

Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	385 g/m^2

Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥60 000 Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales

Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)

Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 Low Hazard

Other: Inne: Sonstiges: Autres :	The fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate any build up of static electricity so there are no nasty shocks. Tkanina o wyjątkowych właściwościach antystatycznych. Została zaprojektowana tak, aby rozpraszać nagromadzone ładunki elektrostatyczne i uniknąć nieprzyjemnych dla człowieka wyładowań. Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstück zur Erde abzuleiten, so dass es keine unangenehmen Schläge gibt. Tissu ayant des propriétés antistatiques exceptionnelles. Grâce à sa structure, il disperse des charges électrostatiques qui s'accumulent, et il évite ainsi des petites décharges désagréables.

EN for selected products, details in price lists and finishes matrix
PL do wybranych produktów, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE für ausgewählte Produkte, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR uniquement pour les produits sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

TABLE OF CONTENTS

Synergy | LDS

LDS75

LDS74

LDS45

LDS44

LDS73


LDS08

LDS28

LDS38

LDS46

LDS17

LDS62

LDS63

LDS47

LDS07


LDS56

LDS55

LDS49

LDS36

Cigarette & Match

High abrasion resistance

Environmentally friendly

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4			
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5%	polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m^2			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard NF D 60-013 Önorm A 3800-1 Q1 Önorm B 3825			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate			

24/7 Flax | FYR

4

FYR21

Cigarette & Match

High flame resistance

24/7 Heavy duty

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		4				
Composition: Skład: Material: Composition :	50%	polyamide poliamid Polyamid polyamide	30%	wool wełna Wolle laine	20%	flax len Flachs lin
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :		390 g/m^2				
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :		≥200 000		Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :		EN ISO 105-B02 (5)				
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard NF D 60 - 013 AM 18				

TABLE OF CONTENTS

Fine Leather | SD

4 5



SD15

SD09

SD16

SD06

SD01



SD19

SD08



SD18

Fine Leather | LE

4 5

LE01

LE06

Cigarette & Match

Natural origin

Fine Leather | SD, LE

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	leather in front[1] front tapicerowany skórą[1] Leder nur auf der Vorderseite[1] partie avant tapissée de cuir[1]	5	fully upholstered in leather całość tapicerowana skórą Komplett gepolstert in Leder entièrement tapissé de cuir
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2			

EN [1] Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back
PL [1] przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach
DE [1] Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben
FR [1] partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante

TABLE OF CONTENTS

Nappa Leather

6

55-63735

55-49261

55-03300

55-29702

55-72763



55-07338

55-34327

55-00760

Environmentally friendly

Natural origin

Nappa Leather

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	6	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	semi aniline leather (1.0 – 1.1 mm), natural corrected grain skóra semianilinowa (grubość 1,0 – 1,1 mm), naturalne ziarno bez wytłaczania geprägtes Nappaleder, 100% Westeuropäische Bullenhäute. Lederdicke: 1,0 – 1,1 mm cuir de semi-aniline (1,0 – 1,1 mm), grain naturellement corrigé
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	

3D pattern fabric

for Denuo (Mesh Plus, UPH/Plastic Plus backrest)



MDP03/FDP03

MDP02/FDP02

MDP01/FDP01



MDP04/FDP04

MDP05/FDP05

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	840 g/m^2 655 g/m^2	MDP FDP

EN woven fabric with 3D diamond pattern dedicated for Mesh Plus and UPH/Plastic Plus backrest (backside of 3D pattern fabric for Mesh Plus version is always black)

PL wykończenie tkane z wzorem 3D romby dedykowane dla oparcia Mesh Plus oraz UPH/Plastic Plus (dla wersji Mesh Plus tkanina na tylnej części oparcia zawsze w kolorze czarnym)

DE 3-D-Strickgewebe mit Rautenmuster für Rückenlehnenvariante Mesh Plus und UPH/Plastic Plus (bei der Rückenlehnenvariante Mesh Plus ist die sichtbare Stoffrückseite immer schwarz)

FR finition tissée à surpiqûres 3D en losange pour les versions de dossier Mesh Plus et UPH/Plastic Plus (pour la version Mesh Plus, le tissu sur la partie arrière du dossier reste toujours noir)

Plain woven fabric

for Denuo (UPH/Plastic backrest)

FD03



FD02



FD01



FD04

FD05

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m^2	

EN plain woven fabric dedicated for UPH/Plastic backrest
PL wykończenie tkane z wzorem gładkim dedykowane dla oparcia UPH/Plastic
DE glattgewebter Bezugsstoff für Rückenlehnenvariante UPH/Plastic
FR finition tissée uniforme pour la version de dossier UPH/Plastic

TABLE OF CONTENTS

Mesh

for Denuo (Mesh backrest)

MD03



MD02

MD01

MD04

MD05

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	540 g/m^2	

EN transparent mesh dedicated for Mesh backrest
PL transparentna siatka dedykowana dla oparcia Mesh
DE transparentes Netzgewebe für Rückenlehnenvariante Mesh
FR résille transparente pour la version de dossier Mesh

Plain woven fabric

for Denuo (seat)

FDS01



FDS02

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	560 g/m^2	

EN plain woven fabric dedicated for the seat
PL wykończenie tkane z wzorem gładkim dedykowane dla siedziska
DE glattgewebter Bezugsstoff für Sitz
FR finition tissée uniforme pour assise

TABLE OF CONTENTS

Mesh AX

for Xilium

AX01

AX02

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	700 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥45 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (>6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	

Mesh WX

for Xilium

WX01

WX02

Composition: Skład: Material: Composition :	50,9%	polyelastomer polielastomer Polyelastomer polyelastomer	49,1%	PA6
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	309 g/m^2			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥45 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4–5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2			

Mesh MX

for Xenium



XNSW



XNGR



XNWE



XNRO

XNGN

Composition: Skład: Material: Composition :	25%	polyamide poliamid Polyamid polyamide	75%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	350 g/m^2			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	40 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1			

Mesh MF

for Navigo



MF01



MF02

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	350 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	

TABLE OF CONTENTS

Mesh OP



OP24N



OP25

OP20



OP26

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	280 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	60 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 (OP24N only)	

EN for selected chairs, details in price lists and finishes matrix
PL do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

Mesh KR.4921



KR.4921.10



KR.4921.16

KR.4921.33

KR.4921.70

Composition: Skład: Material: Composition :	34%	polyamide poliamid Polyamid polyamide	66%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	240 g/m^2			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	200 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1			

EN for selected chairs, details in price lists and finishes matrix
PL do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

TABLE OF CONTENTS

Mesh NTS

for Sail



NTS01



NTS02



NTS04

NTS06

Composition: Skład: Material: Composition :	99%	polyester poliester Polyester polyester	1%	elastane elastan Elasthan élasthane
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	175 g/m^2			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	30 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1			

Mesh NT



NT01

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	275 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	35 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 2–3 / dry: 4–5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	

EN for selected chairs, details in price lists and finishes matrix
PL do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

Mesh

for @-Motion / Net Motion



Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	350 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	10 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1	

Mesh

for Mojito



Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	410 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	25 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1	

Mesh

for Extra

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m^2	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	110 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	

Mesh

for @-Sense

NS01

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester		
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	273 g/m^2			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-2			

for Z-body, Z-body Trade



Composition: Skład: Material: Composition :	77%	PVC	23%	PES
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	560 g/m^2			
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 4)			

TABLE OF CONTENTS

Elasto-net

for YouTEAM™



Black grey SG

Pearl white PW

Composition: Skład: Material: Composition :	Thermoplastic polyurethane elastomer (TPU) Termoplastyczny elastomer poliuretanowy (TPU) Thermoplastisches Polyurethanelastomer (TPU) Élastomère de polyuréthane thermoplastique (TPU)
Density: Gęstość: Dichte: Densité :	1,21 kg/dm^3

Felt

for Formo wall panels, Tepee panels



FC01 Grey



FC02 Light grey

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	1000 g/m^2	for thickness 7.5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	

Cigarette & Match

Recycled origin

for Formo curtain I



FC02 Light grey

Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	650 g/m^2	for thickness 7.5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm

Plastic

for Amigo, Beta, Cortina, Iso, Polyfold / Polyfold Plus



K-02

K-05

K-32



K-01

K-30

K-33

K-36

K-59

K-31

Plastic

for Calado



CPP02

CPP30



CPP32



CPP01

for El Sol



Black

Red



Pistachio



White

Plastic

for Karai II

Matt Anthracite



Matt White

for Passu

KS01



KS13

KS11

Plastic

for Fano

Matt Anthracite



Matt White

Matt Purple

Matt Red

Matt Orange

Matt Lime Green

for Fondo PP

Gloss Anthracite

Gloss White

Gloss Purple

Gloss Red

Gloss Orange

Gloss Lime Green

Laminate

for chairs

H3732
Brown Hickory

H3730
Natural Hickory

H1733
Mainau Birch



U999
Black

U963
Dark Grey

U773
Dusk Grey

W1000
Premium White

U321
China Red

U504
Tyrolean Blue

U630
Lime Green

EN for chairs, armrest pads and writing tablets
PL do krzeseł, nakładek podłokietników i pulpitów
DE für Stühle, Armauflagen und Schreibtablare
FR pour sièges, accoudoirs et tablettes

Veneer

for chairs

2.N07
Eco Nut

2.D07
Oak

2.J07
Ash

for Madras

2.N07 FT
Vertical Eco Nut

2.D07 FT
Vertical Oak

2.J07 FT
Vertical Ash

2.N07 FTR
Horizontal Eco Nut

2.D07 FTR
Horizontal Oak

2.J07 FTR
Horizontal Ash

Wood

for chairs

1.032 Colombo

1.076 Havana

1.040 Alder
BM Caramel Bamboo[2]

1.043 Black

1.023 Palisander

1.033 Wenge
VM Brown Oak[2]
VP Brown American Walnut[2]

1.031 Walnut
VS Natural American Walnut[2]

1.007 Beech[1]
VT Natural Beech[2]

EN water stains for chairs, wood grains visible (beech plywood / solid beech wood)
PL bejce wodne do krzeseł, widoczne słoje drewna (sklejka bukowa / lite drewno bukowe)
DE Beiztöne auf Wasserbasis für Stühle, sichtbare Holzmaserung (Schichtholz Beech / Echtholz Beech)
FR teintes pour bois à base d'eau, pour sièges, veinures de bois visibles (hêtre multiplis / bois massif de hêtre)

EN [1] not stained, only lacquered
PL [1] nie barwiony, jedynie lakierowany
DE [1] nicht gebeizt, nur lackiert
FR [1] n'est pas teinté, uniquement verni

EN [2] colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood / plywood)
PL [2] kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)
DE [2] die Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holztönen (Echtholz / Schichtholz)
FR [2] le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant a la couleur de bois (bois massif / multiplis)

Wood

for chairs and furniture elements

2.07Y Black
VO Black Oak[1]

2.06Y Dark Graphite

2.06S Slate

2.09S White

2.06R Beech Grey

2.09Y Pink

2.09W Light Blue

2.09U Mint

2.09R Saffron

2.09T Orange

EN water stains for chairs and furniture elements, wood grains visible (beech plywood / solid beech wood)
PL bejce wodne do krzeseł i elementów meblowych, widoczne słoje drewna (sklejka bukowa / lite drewno bukowe)
DE Beiztöne auf Wasserbasis für Stühle und Möbel, sichtbare Holzmaserung (Schichtholz Beech / Echtholz Beech)
FR teintes pour bois à base d'eau, pour sièges et éléments de mobilier, veinures de bois visibles (hêtre multiplis / bois massif de hêtre)

EN [1] colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood / plywood)
PL [1] kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)
DE [1] die Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holztönen (Echtholz / Schichtholz)
FR [1] le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant a la couleur de bois (bois massif / multiplis)

TABLE OF CONTENTS

Wood

for chairs and furniture

2.D07 (0A) Oak
DM Natural Oak[1]

1.007 (0C) Beech
VT Natural Beech[1]

EN clear lacquer for chairs and furniture (solid oak wood / solid beech wood)
PL lakier bezbarwny do krzeseł i mebli (lite drewno dębowe / lite drewno bukowe)
DE Klarlack für Stühle und Möbel (Echtholz Oak / Echtholz Beech)
FR vernis transparent pour sièges et mobilier (bois massif de chêne / bois massif de hêtre)

EN [1] colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood)
PL [1] kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno)
DE [1] die Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holztönen (Echtholz)
FR [1] le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant a la couleur de bois (bois massif)

Enamels

3.097 Black Beech[1]
3.097 Black[2]



3.093 White Beech[1]
3.0A8 White[2]

EN [1] enamel colours of wooden handles for cabinets
PL [1] kolor emalii do drewnianych uchwytów szaf
DE [1] Lackfarben der Holzgriffe für Schränke
FR [1] les coloris d'émail pour les poignées de rangements en bois

EN [2] for Magnes II table top
PL [2] do blatu stolika Magnes II
DE [2] für Magnes II Tischplatten
FR [2] pour tablettes Magnes II

Veneer

for furniture

VO Black Oak
2.07Y Black[1]

VN White Ash

VM Brown Oak
1.033 Wenge[1]

VP Brown American Walnut
1.033 Wenge[1]

VS Natural American Walnut
1.031 Walnut[1]

DM Natural Oak
2.D07 (0A) Oak[1]

VT Natural Beech
1.007 (0C) Beech[1]

BM Caramel Bamboo
1.040 Alder[1]

EN [1] colour of veneer for furniture matching wood colour (solid wood / plywood)
PL [1] kolor forniru do mebli odpowiada kolorowi drewna (lite drewno / sklejka)
DE [1] die Furnierfarben für Möbel sind identisch zu den gebeizten Holztönen (Echtholz / Schichtholz)
FR [1] le coloris de la finition ébénisterie pour meubles correspondant a la couleur de bois (bois massif / multiplis)

TABLE OF CONTENTS

Melamine / Laminate

NV Brown Hickory
IJ Brown Hickory[1]

NA Aragon Oak
ID Aragon Oak[1]

MK Light Grey Concrete
KI Light Grey Concrete[1]

NP Tiepolo Nut

NT Tabac Cherry

NH Maple
FL Maple[1]

NJ Acacia Light
GN Acacia Light[1]

NZ Natural Hickory
HZ Natural Hickory[1]

NL Natural
Country Beech
II Natural
Country Beech[1]

NB Beech Bright

NC Champagne Hard
Maple
IH Champagne
Hard Maple[1]

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtablare
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écritoires

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture line and its elements; details in price lists and finishes matrix
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar;
Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments ;
pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

EN [1] laminate colour matching melamine colour
PL [1] kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE [1] die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR [1] coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

CC Black
DD Black[1]

MS Slate
GW Slate[1]

MP Platinum
BW Platinum[1]



BI White
CA White[1]

NM Diamond Grey

BZ Grey Basalt

NK Cashmere

MB White Grey
FN White Grey[1]



NR Denim Blue



NS Fjord Green

NU Blood Orange

NF Saffron

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtablare
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écritoires

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture line and its elements; details in price lists and finishes matrix
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar; Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

EN [1] laminate colour matching melamine colour
PL [1] kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE [1] die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR [1] coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

TABLE OF CONTENTS

Melamine for table tops

Top 36 mm

NV Brown Hickory

NT Tabac Cherry

NH Maple



BI White



CC Black

MS Slate

MP Platinum

MB White Grey

Top 50 mm



CC Black



BI White

NH Maple

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

Cellular board

Top 25, 50 mm in melamine / laminate



BI/CA White

Top 38 mm in melamine



CC Black



BI White

Environmentally friendly

Light

Pressure resistant

Melamine for table tops

Top 36 mm

EN aluminium edge
PL obrzeże aluminiowe
DE umlaufende Aluminiumkante
FR bord en aluminium

EN table top thickness 36 mm
PL grubość blatu 36 mm
DE Stärke der Tischplatte 36 mm
FR épaisseur du plateau 36 mm



Top 50 mm

EN table top thickness 50 mm
PL grubość blatu 50 mm
DE Stärke der Tischplatte 50 mm
FR épaisseur du plateau 50 mm

Cellular board

Tops 25, 38, 50 mm

EN top edge made of ABS plastic in the same colour as the top surface
PL obrzeże blatu wykonane z tworzywa ABS w tym samym kolorze co powierzchnia blatu
DE die ABS-Kanten sind in der gleichen Farbe wie die Oberseite verfügbar
FR le chant est réalisé en polymère ABS, toujours de la même couleur que celle du plateau



TABLE OF CONTENTS

Laminate / Melamine

for furniture



DD Black
CC Black[1]

GW Slate
MS Slate[1]

BW Platinum
MP Platinum[1]

FN White Grey
MB White Grey[1]

IJ Brown Hickory
NV Brown Hickory[1]

ID Aragon Oak
NA Aragon Oak[1]

KI Light Grey Concrete
MK Light Grey Concrete[1]



CA White
BI White[1]

FL Maple
NH Maple[1]

GN Acacia Light
NJ Acacia Light[1]

IH Champagne Hard Maple
NC Champagne Hard Maple[1]



FU White Gloss (whiteboard)[2]

HZ Natural Hickory
NZ Natural Hickory[1]

II Natural Country Beech
NL Natural Country Beech[1]

EN applies to selected elements of furniture systems, details in price lists and finishes matrix
PL dotyczy wybranych elementów systemów meblowych, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń
DE für ausgewählte Elemente und Möbelsysteme erhältlich; Details in den Preislisten und der Finishes Matrix
FR concerne les éléments sélectionnés de mobilier ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions

EN [1] laminate colour matching melamine colour
PL [1] kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE [1] die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR [1] coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

EN [2] whiteboard laminate, applicable to Puzlo lockers doors
PL [2] laminat suchościeralny, dotyczy drzwi szafek Puzlo
DE [2] Whiteboard-Laminat, erhältlich für Türen der Puzlo Schließfachschränke
FR [2] stratifié tableau blanc, pour façades de casiers Puzlo

Laser edge ABS

only for selected decors

NB Beech Bright

NH Maple

NJ Acacia Light

MP Platinum

MB White Grey



BI White

Lacquered MDF

for furniture

RAL 7021
Black FG



RAL 7012
Grey FS



RAL 9003
White FI

Topalit® table tops

W.009 Teak

W.011 Red Beech

W.077 Cherry

W.241 Oak Light

W.106 Wenge

W.214 Timber

W.137 Seagrass Light

W.034 Travertin


W.074 Anthracite

W.107 Brushed Silver

W.218 Vintage

W.055 Black


W.001 White

EN Topalit® table tops in linear connection do not make ideally flat surface
PL stoły z blatami Topalit® w ułożeniu liniowym nie tworzą idealnie płaskiej powierzchni
DE bei der Reihenverbindung von Tischen mit Topalit®-Platte, kann keine bündige Fläche erreicht werden
FR en alignant les tables aux plateaux Topalit®, nous n'obtenons pas une surface idéalement plate

EN it is not allowed to store tables with Topalit® table tops one on another due to difficulties in drain of rainwater
PL stoły z blatem Topalit® nie mogą być przechowywane jeden na drugim, ponieważ uniemożliwia to swobodny odpływ wody deszczowej
DE die Topalit® Tischplatten sollen nicht aufeinander gelagert werden, da diese Lagerung Regenwasse nicht abfließen lässt
FR il est déconseillé de stocker les tables aux plateaux Topalit® l'une sur l'autre, les surfaces de plateaux en contact. Avec une telle configuration, l'évacuation d'eau de pluie n'est pas possible

Cigarette & Match

Pressure resistant

Easily washable

Rainwater retention

High temperature

UV rays

Scratches resistant

Weather conditions

Chipping resistant

Linoleum

for table tops



JC Charcoal



JB Burgundy

JM Mauve



JP Pebble

JS Smokey Blue

EN linoleum made from natural raw materials: linseed oil, resin, wood flour and natural dyes
PL linoleum wyprodukowane z surowców naturalnych: oleju lnianego, żywicy, mączki drzewnej i naturalnych barwników
DE Linoleum wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Leinöl, Harz, Holzmehl sowie natürliche Farbpigmente
FR linoléum fabriqué à partir de matières premières naturelles : huile de lin, résine, farine de bois et pigments naturels

TABLE OF CONTENTS

Metal



RAL 9005
Jet black
CZ, BL/BLT, Y, BK

RAL 7016
Anthracite grey
AH

RAL 9006
White aluminium
AL, ALU, WA, X, WK

RAL 9003
Signal white
WS

RAL 7021
Black grey
GF



RAL 7015
Slate grey
GY

RAL 9007
Grey aluminium
GA

RAL 9010
Pure white
BI, WH, W

RAL 9011
Graphite black
BLK, CZ

Chrome
CR, Z

RAL 9016
Traffic white
BI, WT/WTT, W

Black Matt Anode
CZ, BLN

Natural Anode
AN

Metal

RAL 7024
Diamond Grey
NM

RAL 2001
Blood Orange
NU

NCS S 1030-Y10R
Saffron
NF

NCS S 2005-Y60R
Cashmere
NK



Platinum Metallic
ALM

Silver Metallic
SLR

RAL 4006
Purple

RAL 3020
Red

RAL 2003
Orange

RAL 120 80 60
Lime Green

Glass

RAL 9005
Black Glass

RAL 7016
Anthracite Glass



RAL 7012
Grey SS



RAL 9003
White Glass, White SI

RAL 7021
Black SG

Graphite Glass

Satino White ST

Matt Glass

Transparent Glass

EN For more information please see Nowy Styl price lists and finishes matrix with upholsteries and other finishes availability for the particular product.

PL Więcej informacji znajduje się w cennikach i matrixie wykończeń Nowy Styl wraz z dostępnością tapicerek i innych wykończeń dla poszczególnych produktów.

DE Weitere Informationen zu Oberflächen und Stoffen und deren Verfügbarkeit je Produktlinie sind in den Preislisten sowie in der Finishes Matrix zu finden.

FR Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics Nowy Styl et à la matrice de finitions indiquant la disponibilité des tissus et d'autres finitions pour les produits particuliers.

© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
| Die Nowy Styl Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.
| Nowy Styl Sp. z o.o. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de construction et les finitions de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Uwaga: Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.
| Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.
| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o. Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.